

Městský úřad Jablunkov

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Č.j.: ÚPSŘ/582/08/Ja-330

Jablunkov, dne 20. června 2008

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 659 93 390

zastoupeno Ing. Alfredem Brunclíkem, generálním ředitelem,

zastoupen: INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

adresa pro doručování: INFRAM a.s., Ptašinského 10, 602 00 Brno

**STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 8/2008
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Dne 23.4.2008 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 659 93 390 zastoupeno Ing. Alfredem Brunclíkem, generálním ředitelem, zastoupen: INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje, adresa pro doručování: INFRAM a.s., Ptašinského 10, 602 00 Brno (dále jen „stavebník“), žádost o stavební povolení na stavbu **"Silnice I/11 Hrádek - průtah"** na pozemku p.č.: 1394/2, 1393/4, 1389/3, 2005/3, st. 102/4, 1292/3, 1255/6, 1205/4, 2035/1, 2006/7, 1332/7, 1289/5, st. 100/4, 2035/2, 1215/2, 1210/5, 1210/6, 1210/7, 2002/3, 1205/3, 2002/5, st. 329/3, st. 329/4, 1200/6, st. 389/2, st. 615/2, 1200/7, 1210/8 a 1257/2 v katastrálním území Hrádek. Tato stavba je součástí stavby „Optimalizace trati státní hranice ČR/SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší. Stavba obsahuje tento stavební objekt: **SO 15-18-03 Hrádek ve Slezsku, obslužná komunikace východ** v úseku: km 0,550 – 1,100.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 7.2.2007 pod č.j. ÚPSŘ/657/06/Ma-328 (právní moc 15.3.2007).

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl takto:

Stavba **"Silnice I/11 Hrádek - průtah"** na pozemku p.č.: 1394/2, 1393/4, 1389/3, 2005/3, st. 102/4, 1292/3, 1255/6, 1205/4, 2035/1, 2006/7, 1332/7, 1289/5, st. 100/4, 2035/2, 1215/2, 1210/5, 1210/6, 1210/7, 2002/3, 1205/3, 2002/5, st. 329/3, st. 329/4, 1200/6, st. 389/2, st. 615/2, 1200/7, 1210/8 a 1257/2 v katastrálním území Hrádek, která je součástí stavby „Optimalizace trati státní hranice ČR/SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší“ (dále jen „stavba“) se podle § 16 zákona o pozemních komunikacích a podle § 115 stavebního zákona

povoluje.

Stavba obsahuje:

SO 15-18-03 Hrádek ve Slezsku, obslužná komunikace východ

v úseku: km 0,550 – 1,100.

Komunikace je navržena v kategorii MOK - P 4/30, šířkové parametry (v úsecích bez rozšíření v oblouku) - 1 x jízdní pruh šířky 3,00 m s obrubníky, 1 x nezpevněná krajnice šířky 0,50 m, ze západní strany obslužné komunikace SO 15-18-03 ve vzdálenosti 5,85 m od osy koleje č. 2 prochází protihluková stěna, která je navržena z gabionů:

zeď v km 0,570 – 0,630 gabionová opěrná zeď v celkové délce 60,0 m, výška je proměnná 1,1 a 1,7 m, v blízkosti trakčního stožáru č. 72 jsou gabiony nahrazeny staveništním betonovým prefabrikátem,

zeď v km 0,730 – 0,773 gabionová opěrná zeď v délce 43,0 m, výška je proměnná 1,1 a 1,7 m,

zeď v km 0,810 – 0,914 40 gabionová opěrná zeď v celkové délce 104,4 m, výška je proměnná 1,0 a 1,5 m, v blízkosti trakčního stožáru č. 64 jsou gabiony nahrazeny staveništním betonovým prefabrikátem,

zeď v km 1,031 86 – 1,100 gabionová opěrná zeď výšky v celém úseku 1,0 m, v blízkosti trakčního stožáru č. 56 jsou gabiony nahrazeny staveništním betonovým prefabrikátem,

z východní strany obslužné komunikace SO 15-18-03 jsou tyto protihlukové stěny:

zeď v km 0,740 – 0,750 zeď se skládá z jednoho 10 m dlouhého dilatačního celku, výška je proměnná 0,8 a 1,1 m,

zeď v km 0,781 – 0,818 monolitická zeď ve tvaru L v délce 16,5 m, výška je proměnná 1,7 až 1,75 m, přímo na ní v km 0,797 50 se napojuje monolitický odvodňovací žlab délky 20,5 m, který je překryt kovovým roštem,

včetně odvodnění betonových zdí a odvodnění komunikace odvodňovacím zařízením – příkopy a rigoly (společně s trativody) v kombinaci s kanalizací.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČ: 25070282.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované SUDOP Praha, a.s., Olšanská 1 a, Praha 3, ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. Při provádění stavby nutno dodržovat předpisy podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Podle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 28.11.2007 č.j. 197712/07/MFM/VVO :
 - a) Nad samotnou trasou telefonních vedení nesmí stát žádná stavba. Je nutno zpracovat odbornou projektovou dokumentaci přeložek a zajištění stávajících telefonních vedení a tuto odsouhlasit na pracovišti POS Karviná, pan Ponča, tel. č. 602 764 071.
 - b) Při provádění stavebních zemních prací nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (dále SEK).

- c) Síť elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázavými na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 po stranách krajního vedení.
- d) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- e) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3, kapitola II. čl.1., 4. a 5.).
- f) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění zemních prací v těchto místech dbali nevyšší opatrnosti.
- g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení vždy zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3, kapitola IV. čl. 3. a 4.).
- j) Před opětovným záhozem obnažených PVSEK je nutno vyzvat pracovníka POS, tel. č. 602764071 ke kontrole vedení před zakrytím, teprve pak je možno provést zához.
- k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- l) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
- m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- n) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

- o) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: OVA - tel. č. 602438599, KIA - tel. č. 602764071, FM - tel. č. 602439837, OPA + BR - tel. č. 606877457 - 1. máje 3, 709 05 Ostrava - Mariánské Hory.
 - p) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření Severomoravské plynárenské a.s.:
- a) Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení v naší správě je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.
 - b) Stavebník, popř. zhotovitel stavby u činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si před zahájením prací musí objednat u SMP, a.s., přesné vytýčení podzemních plynárenských zařízení. Provede toto na základě písemné, telefonické, faxové objednávky podané nejméně 7 pracovních dní předem na našem reg. centru v Karviné, tel.: 595 142 106, fax: 595142090. Na místě vytýčení předložte situační plán s přehlednou situací.
 - c) Zhotovitel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynovodů a zařízení provozované SMP, a.s. Zhotovitel musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům SMP, a.s., termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem, týká se to i provádění prací bezvýkopovou technologií.
 - d) Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění, nesmí dojít k porušení plynárenského zařízení.
 - e) Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození. V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce SMP, a.s. a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky k tomuto vyjádření. Místa křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) zkontrolována pracovníkem SMP, a.s.
 - f) Místa křížení a souběhu ostatních zařízení s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 73 6005.
 - g) Při pracích ve vzdálenosti 1 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanismů.
 - h) Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření SMP, a.s.
 - i) Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu na telefon 1239.
 - j) Veškeré svářečské práce na plynovém zařízení, které jsou provozované nebo v majetku Severomoravské plynárenské smí provádět firma, která vlastní „CERTIFIKACI“.
8. V místě stavby dojde ke styku křížením, souběhem se zařízením distribuční soustavy: nadzemním vedením NN 0,4 kV, podzemním vedením VN 0,4 kV, nadzemním vedením VN 22 kV a elektrickou stanicí VN/NN 22/0,4 kV, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.
9. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během

stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást stanoviska k existenci zařízení distribuční soustavy (DS) ze dne 10.1.2008.

10. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“):
- pro uzavírku pozemních komunikací z důvodu optimalizace trati a opravy železničních mostů a přejezdů požádá stavebník (osoba v jejímž zájmu má dojít k uzavírce) minimálně dva měsíce před uzavřením komunikace příslušný silniční správní úřad, MěÚ Jablunkov, odbor dopravy, který na základě podané žádosti vydá rozhodnutí o uzavírce, dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., a rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 a 3. zákona č. 13/1997 Sb., pro umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám dané komunikací a pro provádění stavebních prací,
 - pro provádění stavebních prací na silnici a silničním pozemku a o provedení částečného omezení provozu na pozemní komunikaci požádá zhotovitel stavby (stavebník) zdejší odbor dopravy minimálně šedesát dní před zahájením prací. Při stavebních pracích bude zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu na komunikacích,
 - v případě užití přechodného dopravního značení zhotovitel stavby (stavebník) požádá zdejší odbor dopravy o vydání stanovení přechodného dopravního značení po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie, dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
 - Náležitosti žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace jsou obsaženy v § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání jsou obsaženy v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 - při použití silnice nebo místní komunikace v rozsahu nebo způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto komunikací, budou objednatelům díla a na jeho náklady zajištěny potřebné úpravy dotčené pozemní komunikace, popřípadě vybudovány objížďky odpovídající předpokládanému provozu, a to po dohodě s vlastníkem silnice nebo místní komunikace, dle § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 - jelikož dojde k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, měl by investor danou skutečnost projednat s vlastníkem místní komunikace obec Hrádek a vlastníkem silnice č. III/01151, správa a údržba silnic MSK, středisko Frýdek Místek a z důvodu ovlivnění bezpečnosti a plynulost silničního provozu i s příslušným orgánem Policie, policie ČR dopravní inspektorát Frýdek – Místek,
 - pro zjednodušení a rychlejší řízení před podáním žádosti o uzavírku kontaktujte MěÚ Jablunkov, odbor dopravy, který zajistí místnost, kde bude daná věc projednána se všemi účastníky, kterých se uzavírka bude týkat.
11. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby jsou původci odpadů povinni nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a především jsou povinni dodržovat základní povinnosti původců:
- Odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí ve smyslu zákona o odpadech. Odpady zařazovat a shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, zajistit přednostně jejich využití, skládkovat pouze odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný.
 - O vzniku a způsobu nakládání s odpady vést během stavby průběžnou evidenci v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou.
 - Kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a s nebezpečnými odpady nakládat v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 a § 12 a § 13 zákona o odpadech a s ustanovením § 5 a § 25 vyhlášky.
 - Zabezpečit odpady před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

- e) Umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé údaje.
 - f) Při nakládání s odpady budou původci dodržovat veškerá opatření pro fázi přípravy a fázi výstavby uvedená v projektové dokumentaci v části G – Projekt odpadové hospodářství, kapitole 5.1 a 5.2 a procesy související se vznikem odpadů budou řídit tak, aby bylo zabráněno míšení nebezpečných odpadů navzájem a s ostatními odpady a dále v souladu s požadavky zákona na utříděné shromažďování odpadů s cílem jejich přednostního využití.
12. České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Ostrava, odbor technického rozvoje, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava souhlasí s realizací stavby za předpokladu následujících podmínek:
- a) Respektovat samostatné vyjádření ČD Telematika, a.s., SKS, nám. Adama Mickiewicze 67, Bohumín ze dne 15.11.2007 č.j.: 13489/07 – INFRA a písemně uvědomit organizaci o zahájení prací, nejméně 15 dnů předem.
 - b) Respektovat vyjádření ČD, a.s. SDC Ostrava SEE č.j. 16785/08- E222/024 ze dne 16.1.2008, vyjádření ČD, a.s. SDC Ostrava SSZT č.j. 67/2008 - SSZT ze dne 14.1.2008, vyjádření ČD, a.s. SDC Ostrava MO řešící detaily majetkového vyrovnání a vyjádření SZDC, s.o. Olomouc č.j. SSO - U1-250/2008/Kán ze dne 23.1.2007.
 - c) Při provádění stavby zabezpečit dozor ČD, a.s. SDC Správy tratí Český Těšín. Dozor nutno objednat v dostatečném předstihu.
 - d) Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních zařízení a nesmí být narušena bezpečnost a plynulost železniční dopravy.
 - e) Vlastník zařízení nebude v budoucnu požadovat z důvodu nepříznivých účinků železničního provozu na ČD, a.s. (případně jiném provozovateli dráhy) opatření proti těmto vlivům a toto si v případě potřeby vybuduje na vlastní náklady.
 - f) Z důvodu vstupu dodavatele stavby na pozemky dráhy, musí být vydán doklad „povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu ČD“. Na žádost stavebníka před zahájením stavby vydá ČD, a.s. Generální ředitelství, odbor krizového řízení a bezpečnosti – pracovník 030 GR ČD – II. oddělení paní Grulichová v Olomouci (tel. : 9722 – 33614/9727 –41030, e-mail:Grulichova@gr.cd.cz. Do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru ČD nesmí být práce na pozemcích dráhy zahájeny.
 - g) Nutno zkoordinovat stavbu se stavbou „Optimalizace trati státní hranice ČR/SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší“ (projektuje fa MCO Olomouc – info Ing. Schrott tel.: 585 570 417).
 - h) Zahájení prací požadujeme ohlásit 15 dní předem na ČD, a.s. SDC Ostrava.
 - i) Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, souhlasí se zřízením stavby dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění za předpokladu, že stavba musí být realizována tak, aby při jejím užívání nebylo nutné dodatečně navrhovat opatření k omezení vlivu z provozu dráhy.
13. Při stavbě bude postupováno tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě, ani zásadnímu ovlivnění vodních poměrů.
14. Po dobu trvání stavby bude zajištěn nutný přístup na pozemky a ke stavbám. Pokud dojde k dočasnému přerušení přístupu, budou jeho podmínky dohodnuty s uživateli.
15. Na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS“) bude předložen k posouzení konkrétní výčet individuálních protihlukových opatření na chráněných objektech, včetně garancí dodržení limitů pro vnitřní chráněné prostory dle § 10 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
16. Individuální protihluková opatření budou realizována ke kolaudaci stavby silnice.
17. Ke kolaudaci stavby budou na KHS předloženy výsledky měření hluku v chráněných venkovních prostorech (nejen za protihlukovými zdmi) a v chráněných vnitřních prostorech (po výměně oken). Měřící místa budou stanovena na KHS na základě místního šetření – ve zkušebním provozu. Výsledky měření budou použity i v případném řízení o výjimce dle § 31 odst. 1 zákona č. 258/200 Sb., pro venkovní prostory, pro které již dle projektové dokumentace nelze splnit limity.

18. Veškerá měření hluku budou provedena pouze držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace.
19. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor životního prostředí a zemědělství dne 10. 3. 2008 pod zn.: ŽPZ/8109/2008/Fra:
- Hranice záboru zemědělské půdy budou v terénu řádně vyznačeny, a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
 - V souladu s předběžnou bilancí skrývek kulturních vrstev půdy v návaznosti na pedologický průzkum (zpracovaný v roce 2007 Dr. Ing. Milanem Stáňkou, Brno), bude provedena na vlastní náklad žadatele skrývka omice v uvedených mocnostech, a to stanovených pro jednotlivá katastrální území. Z hlediska předložené specifikace ploch a objemů skrývek je pro katastrální území Návsí stanovena mocnost 0,25 - 0,30, pro katastrální území Hrádek 0,15 - 0,25 m a pro katastrální území Bystřice nad Olší 0,20 m. Pokud v místě provedených skrývek se budou nacházet i níže uložené zeminy (schopné zúrodnění) je nutno provést skrývku zemin. Hospodaření se skrývkou bude provedeno tak, aby byla respektována zásada daná ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“), týkající se řádného využití kulturních vrstev skrývaných ploch. Žadatel učiní opatření, aby během manipulace se zeminami nedošlo k jejich znehodnocení a zcizení. Krajský úřad nemá námitek k využití skrývek kulturní vrstvy půdy pro rekultivační účely - vegetačních úprav stavby, a to ve smyslu předloženého návrhu. O činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin, bude vedena evidence (protokol), kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin, a to v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V souladu s výše uvedeným ustanovením § 8 zákona bude s kulturní vrstvou nakládáno tak, aby byla využita pro vytvoření vegetační vrstvy o mocnosti max. 0,15 m a nesmí být tímto materiálem prováděna modelace terénu. Krajský úřad bere na vědomí zřízení krátkodobé deponie na plochách zařízení staveniště.
 - Dojde-li vlivem realizace stavby k případnému nepříznivému ovlivnění okolních pozemků, nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření, včetně obnovení funkcí případných melioračních zařízení.
 - V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 písm. d) zákona bude za odnímanou půdu zaplacen odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dle postupů daných ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona. Přesná výměra, stanovená na základě skutečného rozsahu odnímané zemědělské půdy (stavebník předpokládá výměru 2,5305 ha), pak bude předmětem upraveného výpočtu odvodů. Podle předložených podkladů výpočet vycházel v případě pozemků zařazených dle BPEJ (bonitně půdní ekologické jednotky) 7.48.11 ze základního hodnotového ukazatele - částky 29.000 Kč/ha a BPEJ 7.13.00 z částky 40.000 Kč/ha. Při výpočtu bylo rovněž použito násobku 10 ekologické váhy vlivu chráněné oblasti přirozené akumulace vod a dále koeficientu 0,2 v případě pozemků nacházejících se v zastavěném území obcí. Na základě zpracovaného výpočtu odvodů orgán ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Jablunkov vydá, po nabytí právní moci rozhodnutí, vydaného podle zvláštních předpisů pro povolení stavby, rozhodnutí o platbě odvodů. Odvod za trvalé odnětí bude podle ustanovení § 11 odst. 10 zákona placen jednorázově.
20. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava ze dne 20.5.2007 zn.: OpO/OV/726/07-No:
- Do vodních toků budou vypouštěny pouze dešťové vody, a to v množství s ohledem na kapacitu koryt předmětných toků pod vyústěním.
 - Vyústění objekty nesmí zasahovat do průtočného profilu propustků, případně mostů.
 - Vyústění dešťových kanalizací do propustků a vyústění do koryta vodního toku zůstane v majetku investora stavby, který je bude udržovat v řádném technickém stavu.

- d) Po provedení prací bude stavbou dotčená část koryta a okolního terénu upravena a bude obnoveno původní zpevnění.
- e) Požadujeme oznámení zahájení prací, přizvání v průběhu prací, kterými bude dotčen vodní tok a po skončení prací ke kontrole splnění našich podmínek a vydání písemného vyjádření, a to před zahájením kolaudačního řízení.
21. Při provádění stavby bude dodržena vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
22. Zhotovitel stavby povede stavební deník.
23. Stavebník, popřípadě zhotovitel je zodpovědný před zahájením stavebních prací za vytyčení všech podzemních vedení v předmětném území.
24. Stavba bude dokončena ve lhůtě nejpozději do 31. srpna 2011.
25. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
26. Stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník písemně u speciálního stavebního úřadu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby a geometrický plán. Speciální stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

Odůvodnění

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a podle § 15 odst.1 písm. c) stavebního zákona, obdržel dne 23.4.2008 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení na stavbu "**Silnice I/11 Hrádek - průtah**" na pozemku p.č.: 1394/2, 1393/4, 1389/3, 2005/3, st. 102/4, 1292/3, 1255/6, 1205/4, 2035/1, 2006/7, 1332/7, 1289/5, st. 100/4, 2035/2, 1215/2, 1210/5, 1210/6, 1210/7, 2002/3, 1205/3, 2002/5, st. 329/3, st. 329/4, 1200/6, st. 389/2, st. 615/2, 1200/7, 1210/8 a 1257/2 v katastrálním území Hrádek, která obsahuje tento stavební objekt: SO 15-18-03 Hrádek ve Slezsku, obslužná komunikace východ, v úseku: km 0,550 – 1,100.

Tato stavba je součástí stavby „Optimalizace trati státní hranice ČR/SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší“.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 7.2.2007 pod č.j. ÚPSŘ/657/06/Ma-328 (právní moc 15.3.2007).

Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a doklady:

- souhlasem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona MěÚ Jablunkov, odboru ÚPSŘ ze dne 31.8.2007,
- plnou mocí k zastupování stavebníka ze dne 10.8.2007 pro INFRAM, a.s.,
- dodatkem č. 1 mandátní smlouvy na provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení pro všechny objekty stavby,
- vyjádřením ŘSD ČR, odboru výstavby a technického úseku Brno ze dne 2.5.2007 a vyjádřením ŘSD ČR, Správy Ostrava ze dne 22.10.2007 a ze dne 5.10.2007,
- souhlasem Drážního úřadu Olomouc se stavbou v ochranném pásmu dráhy ze dne 29.10.2007,
- závazným stanoviskem k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 10.3.2008 č.j. MSK - 30236/2008,
- závazným stanoviskem HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264 ze dne 15.10.2007 zn.: Prev-3201/FM-2007,

- závazným stanoviskem KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 4.12.2007 zn.: HOK/OV-10101/215.5.1/07,
- koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Jablunkov, odboru územního plánování a stavebního řádu v Jablunkově ze dne 20.4.2007 č. 02/2007,
- vyjádřením MěÚ Jablunkov, odboru dopravy ze dne 10.4.2007 pod č.j. OD/DZ/954/07-Si a ze dne 22.10.2007 pod č.j. OD/VYJ-25/3287/07-Si,
- vyjádřením MěÚ Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 16.4.2007 pod č.j. ŽP - 671/07/Cw,
- rozhodnutím MěÚ Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.1.2008 pod č.j. ŽP - 2175/07/Sk,
- vyjádřením k projektu MěÚ Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 12.12.2007 pod č.j. ŽP - 2607/07/Bo,
- stanoviskem ČR – Ministerstva obrany v Olomouci ze dne 18.10.2007,
- vyjádřením Obvodního báňského úřadu v Ostravě ze dne 2.10.2007,
- vyjádřením Obce Hrádek ze dne 20.4.2007 a 19.9.2007,
- stanoviskem Obce Návsí ze dne 21.3.2007,
- vyjádřením Městského úřadu Třinec, odboru dopravy ze dne 3.10.2007,
- vyjádřením Policie České republiky, DI, Beskydská 2061, Frýdek - Místek ze dne 19.3.2007 č.j. ORFM – 5- 26/DI-2007
- stanoviskem Policie České republiky, Správy Severomoravského kraje v Ostravě ze dne 20.4.2007 č.j. PSM-320/DS-2007,
- vyjádřením Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR ze dne 7.3.2007,
- vyjádřením společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., ze dne 28.11.2007, č.j. 197712/07/MFM/VV0,
- vyjádřením SMP Net ze dne 2.10.2007 č.j. 1109/a//2007 A RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.1.2008 č.j. 6196/2007,
- vyjádřením RWE Transgas Net, s.r.o. v Praze ze dne 31.10.2007,
- vyjádřením ČEPS, a.s. Praha ze dne 8.11.2007 a vyjádřením ČEZnet, a.s. Ostrava ze dne 13.11.2007
- stanoviskem k existenci zařízení distribuční soustavy (DS) provozovatele ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 10.1.2008,
- vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava ze dne 20.5.2007,
- vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., střediska Frýdek - Místek ze dne 19.6.2008 zn.: 1/07/20-Kž/1462,
- vyjádřením Povodí Odry, s.p. v Ostravě ze dne 25.10.2007 zn. 17124/923/2/8231.08/2007,
- vyjádřením Kabelové televize Třinec ze dne 16.1.2007,
- vyjádřením ČD Telematika, a.s., SKS, nám. Adama Mickiewicze 67, Bohumín ze dne 15.11.2007 č.j.: 13489/07 – INFRA,
- souhrnným stanoviskem ČD, a.s. SDC Ostrava, odborem technického rozvoje Ostrava zn.: 1360/2008 ze dne 31.1.2008,
- vyjádřením VEGA COM Praha ze dne 14.1.2008,
- vyjádřením Dalkia Ostrava ze dne 31.8.2006,
- vyjádřením SITEL, spol. s r.o. Praha ze dne 14.11.2007
- dokumentací pro stavební povolení (zpracoval SUDOP Praha, a.s., Olšanská 1 a, Praha 3),
- smlouvou o výpůjčce podle § 659 a následujících občanského zákoníku č. HR-2007/001/HOU a smlouvou o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti s Obcí Hrádek,
- smlouvou o výpůjčce podle ustanovení § 659 a následujících občanského zákoníku s SŽDC, ze dne 21.3.2008,
- kupní smlouvou č. HR-2007/024/HOU ze dne 5.11.2007,
- kupní smlouvou č. HR-2007/019/HOU ze dne 23.10.2007,

- kupní smlouvou č. HR-2008/019A/HOU,
- prohlášením SŽDC, s.o. Stavební správy Olomouc ze dne 26.2.2008.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 30.4.2008 oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a k projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 5.6.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona, ze kterého vyplývá, že účastníkem stavebního řízení je stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, dále vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, tj. pozemek parc. č.: 1394/2, 1393/4, 1389/3, 2005/3, st. 102/4, 1292/3, 1255/6, 1205/4, 2035/1, 2006/7, 1332/7, 1289/5, st. 100/4, 2035/2, 1215/2, 1210/5, 1210/6, 1210/7, 2002/3, 1205/3, 2002/5, st. 329/3, st. 329/4, 1200/6, st. 389/2, st. 615/2, 1200/7, 1210/8 a 1257/2 v katastrálním území Hrádek, dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, tj. pozemek parc. č.: 2035/1, 1397/2, 1394/1, 1393/1, 1389/1, 1388, 1297, 1332/1, 1332/6, 1328, 1289/3, 2006/8, 1255/4, 2004/1, 1223/1, st. 100/1, 1215/1, 1210/2, 1210/1, 1210/3, 1210/4, 1205/2, 2002/3, st. 389/1, st. 615/1, 1200/3, 1200/5, st. 329/2, st. 329/1, 2002/1, 2005/2, st. 102/3, 1292/1, 1291/4, 1292/2, 1255/5 a 1205/1 v katastrálním území Hrádek.

V řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 16 zákona o pozemních komunikacích, § 111 stavebního zákona a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. V řízení bylo ověřeno, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Řízení dále prokázalo, že při dodržení projektu stavby, ověřeného ve stavebním řízení, nebudou uskutečněním stavby ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu od 6.6.2008 do 9.6.2008. Účastníci řízení této možnosti nevyužili.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Vladislav Matýsek v. r.
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu

Za správnost vyhotovení
Kristina Janiczková



Příloha pro stavebníka

ověřená projektová dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. i) ve výši 3000,- Kč (tři tisíce korun českých) byl uhrazen dne 5.6.2008.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. (Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené, bylo-li v této lhůtě rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne 20.6.2008.....

Sejmuto dne 20.6.2008.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Doručí se:

Jednotlivě obdrží:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 659 93 390

zastoupeno Ing. Alfredem Brunclíkem, generálním ředitelem,

zastoupen: INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

adresa pro doručování: INFRAM a.s., Ptašinského 10, 602 00 Brno

Obec Hrádek, Hrádek 352, 739 97 Hrádek

Dotčené orgány:

HZS Moravskoslezského kraje, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek

KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Policie ČR, OŘ F-M, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava

MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství

MěÚ Jablunkov, odbor dopravy - silniční správní úřad

OÚ Hrádek, Hrádek 352, 739 97 Hrádek - silniční správní úřad

Veřejnou vyhláškou:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, tj. pozemek parc. č.: 1394/2, 1393/4, 1389/3, 2005/3, st. 102/4, 1292/3, 1255/6, 1205/4, 2035/1, 2006/7, 1332/7, 1289/5, st. 100/4, 2035/2, 1215/2, 1210/5, 1210/6, 1210/7, 2002/3, 1205/3, 2002/5, st. 329/3, st. 329/4, 1200/6, st. 389/2, st. 615/2, 1200/7, 1210/8 a 1257/2 v katastrálním území Hrádek,

dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, tj. pozemek parc. č.: 2035/1, 1397/2, 1394/1, 1393/1, 1389/1, 1388, 1297, 1332/1, 1332/6, 1328, 1289/3, 2006/8, 1255/4, 2004/1, 1223/1, st. 100/1, 1215/1, 1210/2, 1210/1, 1210/3, 1210/4, 1205/2, 2002/3, st. 389/1, st. 615/1, 1200/3, 1200/5, st. 329/2, st. 329/1, 2002/1, 2005/2, st. 102/3, 1292/1, 1291/4, 1292/2, 1255/5 a 1205/1 v katastrálním území Hrádek .

Dále obdrží:

MěÚ Jablunkov, odbor OaVV - se žádostí o vyvěšení


15-18-08	Hrádek ve Slezku - komunikace v podjezdu v žkm 302.135
15-19-30	Jablunkov Návst-Bývalý n. OIŘI silniční most v km 1,299 (včetně na most v žkm 302.135)
15-06-21	Jablunkov Návst - Bydletice nad Olší - přeložka silničních čar v km 302.135
15-27-05	Jablunkov Návst-Bydletice n. Obvodní komunikace
15-27-09	Jablunkov Návst-Bývalý n. Obvodní komunikace podjezdů v žkm 302.135
15-27-01	Jablunkov Návst-Bývalý n. přeložky adriatických čar v žkm 302.135

15-10-01	Jablunkov Návst-Bydletice n. OIŘI, přeložky adriatických čar v žkm 302.135
15-18-03	Hrádek ve Slezku, obstavní komunikace východ

15-19-28	Jablunkov Návst-Bydletice n. OIŘI, podjezd pod MOK v km 1,433 (včetně na propojení žkm 302.135)
15-27-08	Jablunkov Návst-Bydletice n. OIŘI, obvodní ved. z propojení v žkm 302.261

15-19-25	Jablunkov Návst-Bydletice n. OIŘI, podjezd pod MOK v km 1,342 (včetně na propojení žkm 302.261)
----------	---

111 DĚT MARONICE
302.400
302.401



Jablunkov Návsť-Býstřice n. Orlh.,
Okres Jablonec nad Nisou

15-27-13

Jablunkov Návsť-Býstřice n. Orlh.,
Okres Jablonec nad Nisou

15-27-05

Jablunkov Návsť-Býstřice n. Orlh.,
Okres Jablonec nad Nisou
Převodná vod.
z produkce 301.780

15-27-11

301.700

301.800

301.900

302.000

1+900

1+800

1+700

1550611

