



CRDUX0012AU0

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC
stavební sekce - oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SDO0680/09-2/Bh
Č. j.: DUCR-52619/09/Bh
Oprávněná úřední osoba: Brůhová Milada Ing.

V Olomouci dne 10. listopadu 2009
Telefon: +4209727 41315 (linka 214)
E-mail: bruhova@ducr.cz

S o u h l a s
k p r o v e d e n í z m ě n y s t a v b y p ř e d j e j í m d o k o n ě n í m

Drážní úřad, jako drážní správní úřad ve smyslu ust. § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle ust. § 7 odst. (1) zákona o dráhách a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) obdržel dne 29.10.2009 ohlášení stavby změny stavby před jejím dokončením dle ust. § 118 odst. (4) stavebního zákona.

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
zástupce stavebníka : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1 772 58 Olomouc

Stavba : **Optimalizace trati st.hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší**
SO 15-16-01 Jablunkov-návsi – Bystřice nad Olší, železniční spodek
část : **Přechod pro chodce v km 301,060**

Popis stavby

a) účel stavby – dočasná s termínem trvání do 30.12.2010

b) popis stavby - Provizorní přechod v km 301,060, šířky 1,50m, úhel křížení je 90 umožní přechod přes drážní těleso se nachází na železničním násypu.

Konstrukce přechodu je navržena z dřevěných trámů se živičnou výplní. Prostor mezi kolejemi č. 2 a 1 bude proveden ze silničních panelů tl. 150 mm. Vzniklá rampa mezi kolejemi č.2(v nové poloze) a č. 1(ve stávající poloze) je navržena ve sklonu 12 % a bude opatřena zábradlím z obou stran. Přístup na přechod bude zajištěn pomocí schodišť. Schodiště budou vybavena rampou pro kočárky. Před vstupem na přechod bude umístěno meandrové zábradlí.

Přechod pro chodce bude zabezpečen výstražnými kříži pro přechod dvoukolejný a doplněnými meandrovým zábradlím – zabezpečení přechodu musí být v souladu s rozhodnutím Drážního úřadu ze dne 26.10.2009, č.j. : DUCR-50083/09/Bh.

c) způsob provádění stavby – stavbu bude provádět stavební podnikatel Sdružení – SRB, Žihla 931, 739 91 Jablunkov

d) dopad na okolí z hlediska ochrany ŽP – z hlediska ŽP nemá stavba dopad na okolí

e) způsob odstranění odpadů dle zákona o odpadech – s odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb o odpadech

Místo stavby.

Stavba je situována na pozemcích parc.č. : 992/1, 989/2, 1995/1, 2035/1, 2035/5, 2035/7
v k.ú. : Hrádek, obec : Hrádek.

Předložené doklady:

- doklad o vztahu k pozemkům na nichž bude stavba provedena
- projektová dokumentace
- souhlasné stanovisko Obce Hrádek
- souhlas Obecního úřadu Návší, stavebního úřadu
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Krajským úřadem MSK Ostrava, odb. DaSH

Vzhledem k tomu, že předložené ohlášení splňuje předepsané zákonné podmínky, Drážní úřad ve smyslu ust. § 118 odst. (4) stavebního zákona vydává souhlas s provedením výše ohlášené změny stavby.

Ohlášení stavebnímu úřadu podle ust. § 106 stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiná opatření dotčeného orgánu státní správy, vyžadované zvláštními předpisy.

Poučení pro stavebníka:

Tento souhlas platí po dobu 12 měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenou změnou stavby započato (*ust. § 106 odst. (3) stavebního zákona*).

Ing. Miroslav Dvořák
vedoucí oblasti Olomouc

Rozdělovník:

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

zástupce stavebníka : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa
Olomouc, Nerudova 1 772 58 Olomouc

Obecní úřad Návší, stavební úřad, 739 92 Návší 327

Obecní úřad Hrádek 739 97 Hrádek

Obec Hrádek 739 97 Hrádek

Spis