



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

pro zakázku malého rozsahu II. kategorie

„Dětské hřiště „Ekoludków“ – dodávka herních prvků vč. provedení stavebních prací a výsadby zeleně“

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel: Obec Hrádek
Sídlo: Hrádek 352, 739 97 Hrádek
Statutární zástupce: Robert Borski, starosta obce
IČ: 00535958
DIČ: -

2. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Tyto dodatečné informace k veřejné zakázce byly vypracovány na základě vyžadovaných doplňujících dotazů ze strany uchazeče veřejné zakázky.

Poř. č.	Dodatečné informace č. 1
1	<u>DOTAZ UCHAZEČE</u> a) Dle technické zprávy ZD 04 je stávající asfaltová plocha hřiště bez větších nerovností a prasklin, ačkoliv po dnešní prohlídce místa plnění jsme zjistili, že hřiště je mírně svažité cca 20-30 cm. Jakým materiálem má být dorovnána původní podkladní vrstva (položka chybí v soupisech)? b) Co se týče odvodnění dešťových vod stávající asfaltové plochy, jakým způsobem mají být vyplněny otvory po navrtání (30-50 mm) proti prošlápnutí – vodě propustnou záslepkou nebo vyplněním kamenivem? c) V soupisu prací SO 02 – Dřevěné stavby a herní prvky, pod položkou “ Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m” jsou uvedeny %, avšak chybí množství. d) Xylofon je ukotven do hloubky cca 6 cm? e) Dle technické zprávy SO 02 učebna s pergolou má krytinu z valašského šindele, v nákresech je krytina umělá břidlice. Kde je to uvedeno správně?
	<u>ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE</u> a) Umělý trávník bude pokládán na asfaltovou plochu bez úpravy, spád bude ponechán. b) Budou vyplněny drobnou kmennou drtí fr. 2 - 4mm. c) V soupisu prací SO 02 Dřevěné stavby a herní prvky, pořadové číslo položky 68 <i>Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m</i> patří hodnota množství 255, 36 %. V rámci přílohy č. 2 je doložen opravený příslušný výkaz výměr.



	d) Prvek xylofon bude kotven do hloubky 60 cm. e) Krytina bude "umělá břidlice" (imitace břidlice).
2	<u>DOTAZ UCHAZEČE</u> Nikde jsme nenašli v zadávací dokumentaci povrchovou úpravu ocelových prvků (sloupků, vrat).
	<u>ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE</u> Povrchová úprava sloupků a ostatních kovových prvků bude 3x nátěr tmavohnědé barvy, matný.

Vypořádání výše uvedených dotazů uchazeče znamená změnu zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů.

Z tohoto důvodu dochází k prodloužení lhůty pro sběr nabídek, a to do 9. 4. 2015, 9:00 hod. Současně dochází k úpravě termínu plnění veřejné zakázky. Nejbližší předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: červen 2015. Nejzazší předpokládaný termín ukončení prací: 12. října 2015.

Veškeré podstatné změny jsou červeně vyznačeny v dokumentu Výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace včetně zadávací dokumentace, která tvoří přílohu těchto Dodatečných informací.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace vč. textové části zadávací dokumentace (vč. barevného vyznačení změn).

Příloha č. 2: Opravený výkaz výměr SO 02 Dřevěné stavby a herní prvky

V Hrádku, dne 25. 3. 2015



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Projekt „Rekonstrukce dětského hřiště „Ekoludków““ bude spolufinancován ze zdrojů EU.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**pro zakázku malého rozsahu II. kategorie na dodávku herních prvků
vč. provedení stavebních prací a služeb**

**„Dětské hřiště „Ekoludków“ – dodávka herních prvků vč. provedení
stavebních prací a výsadby zeleně“**

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR) a je veden pod číslem CZ.1.02/7.1.00/14.23134.

Zadávací dokumentace byla zpracována dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze ke dni 15. 1. 2015, účinná od 29. 1. 2015) pro zakázky malého rozsahu 2. kategorie a v intencích Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho dalších relevantních částí a zvláštních právních předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). **NEJEDNÁ SE O ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH!**

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Obec Hrádek
Sídlo:	Hrádek 352, 739 97 Hrádek
Zastoupen:	Robert Borski, starosta obce
IČ:	00535958
DIČ:	-
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

1.1 Zastoupení zadavatele v řízení, kontaktní osoba zadavatele

Zadavatel je v zadávacím řízení na základě Plné moci zastoupený v souladu s § 151 Zákona zástupcem:

Zástupce:	INNOVA Int. s.r.o.
Sídlo:	Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupen:	Ing. Martinem Ambrúzem, jednatelem
IČ:	27857255
DIČ:	CZ27857255
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným

Kontaktní osoba	Mgr. Lenka Merendová
Kontaktní e-mail:	merendova@innovuj.cz
Kontaktní telefon:	(+420) 777 724 282

1.2 Název, druh, předmět, místo plnění a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	Dětské hřiště „Ekoludków“ – dodávka herních prvků vč. provedení stavebních prací a výsadby zeleně
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Místo plnění veřejné zakázky:	<u>Adresa:</u> Hrádek 77, 739 97 <u>Katastrální území:</u> Hrádek [647357] <u>Parcely č.:</u> Parcely č. 771, 772/1 v k.ú. Hrádek <u>Okres:</u> Frýdek-Místek <u>Kraj:</u> Moravskoslezský
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	1.994.988,- Kč bez DPH Jedná se o nejvýše přípustnou cenu zakázky. Nabídky obsahující vyšší nabídkovou cenu budou z účasti na výběrovém řízení vyřazeny.

1.3 Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úprava zahrady v přírodním stylu při Základní škole s polským vyučovacím jazykem a Mateřské škole s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77. Součástí realizace budou dodávky herních a vzdělávacích prvků vč. jejich montáže. Dále budou prováděny demoliční práce, vybourání některých stávajících herních prvků, stavební práce, terénní úpravy, výsadba zeleně a kácení dřevin.

Současný stav: místo realizace se nachází v areálu, který je celý oplocen dřevěným plotem. Z vnitřní strany je oplocení lemováno živými ploty ze stříhaných smrků a tují. Centrální prostor tvoří velká zpevněná plocha sloužící jako sportovní hřiště, shromažďovací plocha, koloběžková dráha a příjezd do zahrady a k budově MŠ. Rostou zde dva velké stromy s mohutně rozvinutými korunami, jejichž kořenová zóna je pokryta živичným povrchem až do blízkosti kmene, kořeny zvedají a narušují její strukturu. Přístupový chodník k budově školy má povrch ze zámkové dlažby, k budově MŠ je povrch živичný. Oplocení směrem od komunikací tvoří dřevěný plot s betonovou podhrabovou deskou, brány mají ocelovou výplň. Plot na zdi podél západní hranice zahrady je rámový, zeď je ve špatném stavu. Trojúhelníkovitá část zahrady, navazující na budovu MŠ ze severní strany, je využívána jako herní prostor pro nejmenší děti – je zde umístěno pískoviště a průlezka se skluzavkou. V blízkosti průlezky se nachází velká plocha betonového krytí žumpy s navazující plochou z betonových dlaždic. Ve východní části zahrady se nachází konstrukce s houpačkou a malé doskoviště.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v technické části zadávací dokumentace.

2. Výzva a zadávací dokumentace

Výzva byla zaslána vybraným zájemcům dne 12. 03. 2015.

Zadávací dokumentace bude uchazečům poskytována v elektronické formě. Osloveným uchazečům bude zadávací dokumentace doručena v rámci doručení výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace. Zbývajícím uchazečům bude zadávací dokumentace poskytnuta na základě jejich písemné žádosti kontaktní osobě zadavatele (na merendova@innovuj.cz).

2.1 Součástí zadávací dokumentace je:

- Textová část zadávací dokumentace;
- Technická dokumentace stavby;
- Závazné výkazy výměr;
- PŘÍLOHA Č. 1 – Závazný krycí list nabídky;
- PŘÍLOHA Č. 2 – Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – k);
- PŘÍLOHA Č. 3 – Návrh smlouvy o dílo.

Výkazy výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace, jsou závazné. Dodavatelé nebudou položky v těchto výkazech nijak upravovat. Jednotkové ceny zadané do výkazů výměr budou určeny na základě cen výrobků/materiálů, které vyhovují technickým požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

3. Termín plnění veřejné zakázky

Nejbližší předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:

- **červen 2015**

Nejbližší předpokládaný termín zahájení prací:

- **do 2 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky**

Nejzazší předpokládaný termín ukončení prací:

- **12. října 2015**

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu termínu započítání plnění předmětu veřejné zakázky.

4. Kvalifikační předpoklady dodavatele

Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek. Součástí předložené nabídky bude prokázání kvalifikace dle §§ 53 a 54 zákona, a to v rozsahu definovaném níže.

4.1 Základní kvalifikační předpoklady (§ 53) splní dodavatel:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona prokáže dodavatel **čestným prohlášením** (viz **PŘÍLOHA Č. 2** zadávací dokumentace), z

jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) Zákona.

4.2 Profesionální kvalifikační předpoklady (§ 54):

Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle § 54 zákona doloží:

- **výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence**, pokud je v nich dodavatel zapsán (prostá kopie, údaje ne starší 90 kalendářních dnů);
- **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie);

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

5.1 Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako cenu celkovou za provedení plnění v rozsahu požadovaných touto zadávací dokumentací, závazným návrhem smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena na základě zadavatelem poskytnutého soupisu prací.

Při vyplňování soupisu prací se uchazeč řídí také ostatními částmi projektové dokumentace. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky soupisu prací nenulovou hodnotou. V případě, že tato podmínka nebude uchazečem splněna, bude se jednat o porušení zadávacích podmínek a nabídka bude posouzena jako neúplná s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v krycím listu nabídky (viz **PŘÍLOHA Č. 1** této zadávací dokumentace) a dále také v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří **PŘÍLOHU Č. 3** této zadávací dokumentace. Údaje v krycím listu, v závazném návrhu smlouvy o dílo i v oceněném soupisu prací se budou shodovat.

Nabídková cena v závazném návrhu smlouvy o dílo bude uvedena ve struktuře nabídkové ceny v Kč bez DPH, výše DPH, nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním veřejné zakázky. Uchazeči nenáleží účtovat si další náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu zpracuje uchazeč v souladu se zadávacími podmínkami vymezenými v zadávací dokumentaci.

5.2 Překročení nabídkové ceny:

Překročení nabídkové ceny v Kč včetně DPH je možné jen v případě změny příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty. Překročení nabídkové ceny v Kč bez DPH zadavatel nepřipouští a nabídková cena je konečná a nepřekročitelná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

6. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

7. Obchodní podmínky

Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou závazné pro plnění předmětné veřejné zakázky, jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy o dílo, která tvoří **PŘÍLOHU Č. 3** této zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy o dílo a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu. Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Uchazeč je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy do své nabídky. Je oprávněn vyplnit pouze údaje, jejichž vyplnění se předpokládá (šedě podbarvená pole) – číslo smlouvy, obor podnikání, identifikační údaje zhotovitele, cena díla v Kč bez DPH, včetně DPH, aktuální výše DPH.

Smlouva o dílo bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče, příp. osobou k tomuto podpisu zmocněnou.

Součástí smlouvy o dílo bude harmonogram prací a subdodavatelské schéma. Harmonogram prací bude plně zpracován uchazečem a bude v souladu se zněním smlouvy. Subdodavatelské schéma je součástí zadávacích podmínek.

8. Požadovaná závazná formální úprava nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Nabídka se podává **písemně** a musí být zpracována **v českém jazyce**.

Nabídka bude podána **v jednom originálním vyhotovení s podpisem oprávněného zástupce dodavatele**.

Jednotlivé listy (části) nabídky budou **pevně spojeny** tak, aby bylo zabráněno případné ztrátě jakékoli součásti nabídky, zároveň však musí spojení respektovat snadnou čitelnost a manipulaci ze strany členů hodnotící komise. **Za pevné spojení je považováno spojení nabídkových listů v levém horním rohu (sešíváčkou nebo provázkem) včetně přelepky (přes spoj nebo provázek) s razítkem a podpisem oprávněného zástupce dodavatele.**

Nabídka bude zpracována dle následující osnovy:

1. **Krycí list nabídky** (viz **PŘÍLOHA Č. 1** zadávací dokumentace), přičemž údaje v tomto listu uvedené, budou odpovídat údajům ve zbylém obsahu nabídky dodavatele;
2. Doklady prokazující splnění **základních kvalifikačních předpokladů** (viz **PŘÍLOHA Č. 2** zadávací dokumentace);
3. Doklady prokazující splnění **profesních kvalifikačních předpokladů**;
4. **Návrh smlouvy o dílo (včetně Harmonogramu prací a Subdodavatelského schématu)** viz **PŘÍLOHA Č. 3** zadávací dokumentace, tento návrh smlouvy bude podepsán statutárním zástupcem subjektu dodavatele;
5. **Případné listiny či smlouvy se subdodavatelem dle subdodavatelského schématu**;
6. Další dokumenty a doklady dle vlastního uvážení dodavatele (nepovinné).
7. Vyplněné **výkazy výměr**;
8. V případě, že nabídku podepisuje zmocněná osoba, předloží dodavatel originál či úředně ověřenou kopii plné moci opravňující podpis této nabídky.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek dodavatelů

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. 04. 2015 v 09:00 hod.

Místem podání nabídek je následující adresa: Obecní úřad Hrádek, podatelna, Hrádek 352, 739 97 Hrádek.

Po předchozí domluvě je možné nabídky podávat osobně na výše uvedené adrese, a to v pracovních dnech PO – PÁ v době 08:00 h - 11:00 h a v době 12:00 h - 15:00 h. Podmínkou

osobního odevzdání nabídky je ovšem předešlá telefonická nebo písemná domluva na telefonním čísle: +420 724 309 930 nebo na e-mailové adrese podatelna@obechradek.cz, případně starosta@obechradek.cz.

Dodavatelé mohou nabídku předložit rovněž doporučeně poštou na adresu: Obecní úřad Hrádek, podatelna, Hrádek 352, 739 97 Hrádek., a to před termínem uplynutí lhůty pro podání nabídek doporučeným dopisem. Dodavatel však v tomto případě nese plné riziko zpoždění spojené se zdržením v podání nabídky ve stanovené lhůtě vlivem poštovní přepravy nebo jiných doručovacích služeb. Při využití poštovní přepravy či jiné doručovací služby je za okamžik podání nabídky považována doba fyzického převzetí obálky na adrese zadavatele.

Nabídka bude doručena **v uzavřené obálce** s označením **"NEOTVÍRAT – veřejná zakázka malého rozsahu – Dětské hřiště „Ekoludków“ – dodávka herních prvků vč. provedení stavebních prací a výsadby zeleně“ – NEOTVÍRAT!**. Obálka bude dále označena obchodním názvem/jménem dodavatele a jeho zpětnou adresou.

10. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení

Základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku je **nejnižší nabídková cena bez DPH**.

Nabídková cena bez DPH:

- jedná se o výslednou cenu za provedení díla vycházející z vyplněných výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace. Hodnota bude uvedena v Kč bez DPH;
- celková nabídková cena bez DPH bude shodná na všech relevantních dokumentech nabídky.

Metoda hodnocení

Za vítěznou nabídku bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Umístění dalších nabídek bude sestaveno vzestupně dle nabídkové ceny v Kč bez DPH.

11. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 20. 03. 2015 od 09:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před budovou ZŠ s polským vyučovacím jazykem a MŠ s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, při které se bude budovat zahrada v přírodním stylu, jejíž vybudování je předmětem plnění veřejné zakázky. Tato budova se nachází na adrese Hrádek 77, 739 97Hrádek.

Organizovaná prohlídka místa plnění je určena pouze pro zdokumentování stávajícího stavu místa plnění veřejné zakázky ze strany uchazečů. Veškeré doplňující a další dotazy ze strany uchazečů budou zodpovězeny až po jejich obdržení elektronickou či písemnou formou dle popisu v kapitole 12.1 této Výzvy (dotazy tedy nebudou zodpovězeny přímo v době prohlídky místa plnění).

12. Dodatečné informace a pravidla komunikace s kontaktní osobou

12.1 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé zasílat v zákonné lhůtě v písemné formě k rukám kontaktní osoby na e-mail: merendova@innovuj.cz.

Na dotazy podané jinou než písemnou formou nebo po lhůtě nebude brán zřetel.

Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří zaslali elektronickou přihlášku do výběrového řízení, a to prostřednictvím e-mailu. Zadavatel je povinen poskytnout všem známým dodavatelům a uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

12.2 Pravidla komunikace s kontaktní osobou

V e-mailu obsahujícím dotaz k zadávacím podmínkám budou vždy uvedeny:

- identifikační údaje dodavatele (název dodavatele, IČ a sídlo);
- kontaktní údaje dodavatele (kontaktní osoba, telefon a e-mail);
- informace o tom, ke které zakázce se žádost vztahuje: Dětské hřiště „Ekoludków“ – dodávka herních prvků vč. provedení stavebních prací a výsadby zeleně

13. Jiná práva a požadavky zadavatele zakázky

1. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení do doby podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.
2. Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky zpět k dodavatelům.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky dodavatelů a následně neuzavřít smlouvu se žádným z těchto dodavatelů v případě, že na projekt Rekonstrukce dětského hřiště "Ekoludków" reg. číslo: CZ.1.02/7.1.00/14.23134 nebude ze strany poskytovatele dotace poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí.

Hrádek, 12. 03. 2015

.....
Robert Borski
starosta obce Hrádek

SOUPIS PRACÍ

SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky		JKSO	815.99
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DPS
02	Dřevěné stavby a herní prvky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
3026	Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku		
Projektant	CAPREA - Zahradní a krajinářské úpravy		
Objednatel			
Dodavatel			
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba : 3026 Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku

Objekt : 02 Dřevěné stavby a herní prvky

SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
954 Proutěné ploty	0	0	0	0	0
955 Mobiliiář	0	0	0	0	0
956 Herní prvky	0	0	0	0	0
957 Ostatní prvky	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	3026 Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku	SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky
Objekt :	02 Dřevěné stavby a herní prvky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola - pro patky:3,14*0,15*0,15*1*13 oplocení - pro patky: jižní:0,2*0,2*1*21+0,2*0,2*0,2 západní:0,2*0,2*1*24 východní:0,2*0,2*1*11+0,5*0,5*1*(5+2) severní:0,2*0,2*1*17	m3	5,60		
				0,92		
				0,85		
				0,96		
				2,19		
				0,68		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,60		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m dle výkresové dokumentace a technické zprávy: odvoz přebytečné zeminy na skládku:5,5965	m3	5,60		
4	171201201V01	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku za skládku	m3	5,60		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola - výplň trub:3,14*0,1*0,1*1*13*1,035 oplocení - patky: jižní:(0,2*0,2*1*21+0,2*0,2*0,2)*1,035 západní:0,2*0,2*1*24*1,035 východní:(0,2*0,2*1*11+0,5*0,5*1*(5+2))*1,035 severní:0,2*0,2*1*17*1,035	m3	5,26		
				0,42		
				0,88		
				0,99		
				2,27		
				0,70		
6	812351121R00	Montáž trub beton. hrdlových, MC DN 200 dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola - patky:1*13	m	13,00		
				13,00		
7	2-Vlastní	D+M Zatlučovací kotva 70x70x900mm dle výkresové dokumentace a technické zprávy: oplocení - pro vzpěry: jižní:6 západní:6 východní:6 severní:2	kus	20,00		
				6,00		
				6,00		
				6,00		
				2,00		
8	59223104	Truba betonová hrdlová TBH-Q 20/100 dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola - patky:13*1,03	kus	13,39		
				13,39		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m dle výkresové dokumentace a technické zprávy: oplocení: jižní:21+6 západní:24+6 východní:11+7+6 severní:17+2	kus	100,00		
				27,00		
				30,00		
				24,00		
				19,00		
10	3-Vlastní	D+M Podhrabové desky 25x7,5cm vč. potřebných zemních prací dle výkresové dokumentace a technické zprávy:34,5+6,5+17+15+19+11+18+15+4,5+13	bm	153,50		
				153,50		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				

Soupis prací

Stavba :	3026 Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku	SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky
Objekt :	02 Dřevěné stavby a herní prvky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm <i>dle výkresové dokumentace a technické zprávy:</i> <i>plošina:0,5*0,5*19</i>	m2	4,75		
				4,75		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 954		Proutěné ploty				
12	954-Vlastní	D+M Proutěný plůtek v=80cm <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:7</i>	bm	7,00		
				7,00		
13	954-Vlastní	Oplocení - doprava <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1</i>	kus	1,00		
				1,00		
14	954-Vlastní	Oplocení - montáž polí na konstrukci <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:18</i>	bm	18,00		
				18,00		
15	954-Vlastní	Upevnění polí z laťkového plotu v.1,3m, dl.2m na stávající sloupky <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:3</i>	kus	3,00		
				3,00		
16	954-Vlastní	Oplocení - proutěný výplet pole 160x194cm <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:9</i>	kus	9,00		
				9,00		
17	954-Vlastní	Oplocení - Sloupky prům.6cm,tl 4mm,v=160cm v betonu <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:10</i>	kus	10,00		
				10,00		
Celkem za		954 Proutěné ploty				
Díl: 955		Mobiliář				
18	955-Vlastní	D+M odpadkový koš s dřevěným pláštěm, objem 50 l vč. dopravy <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:2</i>	kus	2,00		
				2,00		
19	955-Vlastní	D+M seříznuté kmeny pr.40cm,d 1,6m vč. dopravy <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:2</i>	kus	2,00		
				2,00		
20	955-Vlastní	D+M lavice do domečku, půl.kulatina, d 0,8m vč. dopravy <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:2</i>	kus	2,00		
				2,00		
21	955-Vlastní	D+M lavice k ohništi,půl.kulatina,v 40cm,d 1,6m vč. dopravy <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:5</i>	kus	5,00		
				5,00		
22	955-Vlastní	D+M dětský set 2 lavice+stůl, borovice vč. dopravy <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:3</i>	kus	3,00		
				3,00		
23	955-Vlastní	D+M posezení u domečku vč. dopravy <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:</i> <i>seříznutý list.kmen,v30cm,d 0,8m 2 kusy:</i> <i>Špačky, odkorněné, akát,pr.25cm,v 30cm 3ks, stůl -noha pařez pr.40cm:</i> <i>v 50cm, stol.deska 0,7x0,7m:1</i>	kus	1,00		
				1,00		
24	955-Vlastní	D+M Stojan na kola d 1,5m, kov. pozink. vč. dopravy <i>kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:4</i>	kus	4,00		
				4,00		
25	955-Vlastní	D+M Dřevěná lavička s opěradlem, d 1,5-6m vč. dopravy	kus	2,00		

Soupis prací

Stavba :	3026 Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku	SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky
Objekt :	02 Dřevěné stavby a herní prvky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:2		2,00		
26	955-Vlastní	D+M nábytek do učebny - set 2 lavice dřevo D 2m, stůl výška 65 cm, vč. dopravy	kus	3,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:3		3,00		
Celkem za		955 Mobiliář				
Díl: 956		Herní prvky				
27	956-Vlastní	Montáž všech herních prvků	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
28	956-Vlastní	Brána akát	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
29	956-Vlastní	Hrací domeček, akát	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
30	956-Vlastní	Doprava všech herních prvků	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
31	956-Vlastní	Kolotoč	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
32	956-Vlastní	Postavičky ze špalků	kus	5,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:5		5,00		
33	956-Vlastní	Dřevěná plastika slunce na vstupní bráně	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
34	956-Vlastní	Houpačka dvojitá, akát	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
35	956-Vlastní	Houpací hnízdečko, akát	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
36	956-Vlastní	Lanová pyramida	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
37	956-Vlastní	Koník na pružině	kus	2,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:2		2,00		
38	956-Vlastní	Strážní věž s úložným prostorem, akát v=1,6m	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
39	956-Vlastní	Sestava zdatnosti, akát v=2m	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
40	956-Vlastní	Průlezka se skluzavkou, akát, podesta 150cm	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
Celkem za		956 Herní prvky				
Díl: 957		Ostatní prvky				
41	957-Vlastní	D+M ptačí krmítka na akát, kůlu	kus	3,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:3		3,00		

Soupis prací

Stavba :	3026 Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku	SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky
Objekt :	02 Dřevěné stavby a herní prvky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	957-Vlastní	D+M ohniště, prům 1m, obloženo kameny, ploché Kameny ve dně, dlažba z plochých kamenů 7m2	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
43	957-Vlastní	D+M proutěné chýše v= 150cm, prům. 1,3m	kus	3,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:3		3,00		
44	957-Vlastní	D+M lezecké chyty + stupy	kus	20,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:20		20,00		
45	957-Vlastní	D+M Kreslicí tabule	kus	2,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:2		2,00		
46	957-Vlastní	D+M Hmatový chodník, š=1m,d=7m, 8 polí	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
47	957-Vlastní	D+M Pískoviště s hracím jeřábem	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
48	957-Vlastní	D+M Akustický prvek - xylofon	kus	1,00		
		kompletní provedení dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
Celkem za		957 Ostatní prvky				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
49	998152121R00	Přesun hmot, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	20,85		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
50	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 35 mm	m2	110,06		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy: oplocení: jižní:11,66		11,66		
		východní:56,5+17,5		74,00		
		severní:24,396		24,40		
51	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	2,46		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy: oplocení: jižní:11,66*0,02		0,23		
		východní:56,5*0,02+17,5*0,035		1,74		
		severní:24,396*0,02		0,49		
52	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm	m2	52,80		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola:48*1,1		52,80		
53	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	52,80		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola:48*1,1		52,80		
54	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,49		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola:48*(0,025+0,03*0,05*4)		1,49		
55	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	18,10		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy: plošina:18,1		18,10		
56	762524911R00	Položení polštářů pod podlahy tloušťky do 100 mm	m	26,20		

Soupis prací

Stavba :	3026 Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku	SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky
Objekt :	02 Dřevěné stavby a herní prvky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy: plošina:6,55*4		26,20		
57	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah dle výkresové dokumentace a technické zprávy: plošina:0,85	m3	0,85		
58	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola: kleštiny 40/160:4,37*12 pásky 100/100:0,9*27 oplocení: jižní: latě 20/100:1,3*236+1,35*42 paždík 40/80:2,7*8+2,57*4+2,6*10+2,435*12 západní: latě 20/100:1,25*172 paždík 40/80:2,45*10+2,175*6+2,85*4+2,415*6 východní: latě 20/100:1,3*14 paždík 40/80:2,1*8+2,39*2+2,36*15+2,315*12 severní: paždík 40/80:2,34*2+2,37*15	m	948,97		
59	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola: sloupky 140/140:2,3*13 vaznice 140/160:4*4+3,67+5,27+3,013+4,9+4,23+7*2+1,27*2+1,88+2,15+3 krokve 80/160:2,89*16+0,74*2+1,35*2+1,955+3,65*2+1,332*2 krokve nárožní 80/160:5,14*5+2,705*2 žebra 80/160:2,8+3,6*5+1,9+0,98+4,99+5,04+5,1+5,15 pomocné sloupky 120/120:1,25*2	m	230,46		
60	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola: kleštiny 40/160:4,37*12*0,04*0,16 pásky 100/100:0,9*27*0,1*0,1 sloupky 140/140:2,3*13*0,14*0,14 vaznice 140/160:(4*4+3,67+5,27+3,013+4,9+4,23+7*2+1,27*2+1,88+2,15+3)* 0,14*0,16 krokve 80/160:(2,89*16+0,74*2+1,35*2+1,955+3,65*2+1,332*2)*0,08*0,16 krokve nárožní 80/160:(5,14*5+2,705*2)*0,08*0,16 žebra 80/160:(2,8+3,6*5+1,9+0,98+4,99+5,04+5,1+5,15)*0,08*0,16 pomocné sloupky 120/120:1,25*2*0,12*0,12 oplocení: jižní: latě 20/100:(1,3*236+1,35*42)*0,02*0,1 paždík 40/80:(2,7*8+2,57*4+2,6*10+2,435*12)*0,04*0,08	m3	6,39		

Soupis prací

Stavba :	2026 Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku	SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky
Objekt :	02 Dřevěné stavby a herní prvky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		západní:				
		latě 20/100:1,25*172*0,02*0,1		0,43		
		paždík 40/80:(2,45*10+2,175*6+2,85*4+2,415*6)*0,04*0,08		0,20		
		východní:				
		latě 20/100:1,3*14*0,02*0,1		0,04		
		paždík 40/80:(2,1*8+2,39*2+2,36*15+2,315*12)*0,04*0,08		0,27		
		severní:				
		paždík 40/80:(2,34*2+2,37*15)*0,04*0,08		0,13		
61	762-Vlastní	D+M Kotevní prvek BV-KP 140x120mm	kus	13,00		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy:				
		učebna + pergola - kotvení do patek:13		13,00		
62	762-Vlastní	D+M sloupy z akátu pr.200mm	bm	7,70		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy:				
		oplocení :				
		východní:3,5+4,2		7,70		
63	762-Vlastní	D+M Zábradlí učebny - trámký 60/80 + prkna 100/71/20mm	bm	17,00		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy:				
		učebna + pergola:17		17,00		
64	605-Vlastní	Dodávka řeziva hoblovaného C24	m3	8,22		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy:				
		učebna + pergola:				
		kleštiny 40/160:4,37*12*0,04*0,16*1,1		0,37		
		pásky 100/100:0,9*27*0,1*0,1*1,1		0,27		
		sloupky 140/140:2,3*13*0,14*0,14*1,1		0,64		
		vaznice				
		140/160:(4*4+3,67+5,27+3,013+4,9+4,23+7*2+1,27*2+1,88+2,15+3)*0,14*0,16*1,1		1,49		
		krokve				
		80/160:(2,89*16+0,74*2+1,35*2+1,955+3,65*2+1,332*2)*0,08*0,16*1,1		0,88		
		krokve nárožní 80/160:(5,14*5+2,705*2)*0,08*0,16*1,1		0,44		
		žebra				
		80/160:(2,8+3,6*5+1,9+0,98+4,99+5,04+5,1+5,15)*0,08*0,16*1,1		0,62		
		pomocné sloupky 120/120:1,25*2*0,12*0,12*1,1		0,04		
		plošina:				
		podlaha:18,1*0,04*1,1		0,80		
		nosný rošt:0,08*0,06*6,55*4*1,1		0,14		
		oplocení:				
		jižní:				
		latě 20/100:(1,3*236+1,35*42)*0,02*0,1*1,1		0,80		
		paždík 40/80:(2,7*8+2,57*4+2,6*10+2,435*12)*0,04*0,08*1,1		0,31		
		prkna:11,66*0,02*1,1		0,26		
		západní:				
		latě 20/100:1,25*172*0,02*0,1*1,1		0,47		
		paždík 40/80:(2,45*10+2,175*6+2,85*4+2,415*6)*0,04*0,08*1,1		0,22		
		východní:				
		latě 20/100:1,3*14*0,02*0,1*1,1		0,04		
		paždík 40/80:(2,1*8+2,39*2+2,36*15+2,315*12)*0,04*0,08*1,1		0,30		
		severní:				
		paždík 40/80:(2,34*2+2,37*15)*0,04*0,08*1,1		0,14		
65	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,86		

Soupis prací

Stavba :	3026 Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku	SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky
Objekt :	02 Dřevěné stavby a herní prvky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
66	765-Vlastní	D+M Pojistná hydroizolace střechy dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola:48*1,1	m2	52,80		
					52,80	
67	765-Vlastní	D+M Střešní krytina z umělé břidlice dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola:48	m2	48,00		
					48,00	
68	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	255,36		
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
69	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 dle výkresové dokumentace a technické zprávy: oplocení :2+1	kus	3,00		
					3,00	
70	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2 dle výkresové dokumentace a technické zprávy: oplocení :1	kus	1,00		
					1,00	
71	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg dle výkresové dokumentace a technické zprávy: oplocení: jižní:144,118+11,842+12,345+28,955+124,905+27,822 106,73+24,44+27,21 západní:133,032+98,764+43,855+39,38+13,911+11,513 východní:26,203+51,398+74,325+122,4+73,44+57,12+53,04+27,804+39,35 severní:144,118+12,345+28,955+11,842+27,822	kg	1 598,98		
					349,99	
					158,38	
					340,46	
					525,08	
					225,08	
72	767-Vlastní	D+M Kování vrat dle výkresové dokumentace a technické zprávy:1	vrata	1,00		
					1,00	
73	767-Vlastní	D+M Kování vrátek dle výkresové dokumentace a technické zprávy:3	vrata	3,00		
					3,00	
74	553-Vlastní	Dodávka ocelových konstrukcí oplocení a vrat vč. povrchové úpravy dle výkresové dokumentace a technické zprávy: oplocení: jižní:(144,118+11,842+12,345+28,955+124,905+27,822)*1,08 (106,73+24,44+27,21)*1,08 západní:(133,032+98,764+43,855+39,38+13,911+11,513)*1,08 východní:(26,203+51,398+74,325+122,4+73,44+57,12+53,04+27,804+39,35)*1,08 severní:(144,118+12,345+28,955+11,842+27,822)*1,08	kg	1 726,90		
					377,99	
					171,05	
					367,69	
					567,09	
					243,09	
75	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,81		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Nátěry				
76	783726870R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 3x zlatý dub dle výkresové dokumentace a technické zprávy: učebna + pergola: kleštiny 40/160:4,37*12*0,2*2*1,1 pásky 100/100:0,9*27*0,2*2*1,1 sloupky 140/140:2,3*13*0,28*2*1,1 vaznice 140/160:(4*4+3,67+5,27+3,013+4,9+4,23+7*2+1,27*2+1,88+2,15+3)*0,3*2*1,1	m2	304,18		
					23,07	
					10,69	
					18,42	
					40,03	

Soupis prací

Stavba :	3026 Zahrada v přírodním stylu u MŠ s PVJ v Hrádku	
Objekt :	02 Dřevěné stavby a herní prvky	SO 02 - Dřevěné stavby a herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		krokve 80/160:(2,89*16+0,74*2+1,35*2+1,955+3,65*2+1,332*2)*0,24*2*1,1		32,92		
		krokve nárožní 80/160:(5,14*5+2,705*2)*0,24*2*1,1		16,43		
		žebra 80/160:(2,8+3,6*5+1,9+0,98+4,99+5,04+5,1+5,15)*0,24*2*1,1		23,21		
		pomocné sloupky 120/120:1,25*2*0,24*2*1,1		1,32		
		bednění střechy:48*1,1		52,80		
		zábradlí:17*1*2*1,1		37,40		
		plošina:				
		podlaha:18,1*2*1,1		39,82		
		nosný rošt:0,14*2*6,55*4*1,1		8,07		
77	783782205R00	Nátěr tesařských kcí napouštěcí protiplišňový	m2	390,77		
		dle výkresové dokumentace a technické zprávy:				
		učebna + pergola:				
		kleštiny 40/160:4,37*12*0,2*2*1,1		23,07		
		pásky 100/100:0,9*27*0,2*2*1,1		10,69		
		sloupky 140/140:2,3*13*0,28*2*1,1		18,42		
		vaznice 140/160:(4*4+3,67+5,27+3,013+4,9+4,23+7*2+1,27*2+1,88+2,15+3)* 0,3*2*1,1		40,03		
		krokve 80/160:(2,89*16+0,74*2+1,35*2+1,955+3,65*2+1,332*2)*0,24*2*1,1		32,92		
		krokve nárožní 80/160:(5,14*5+2,705*2)*0,24*2*1,1		16,43		
		žebra 80/160:(2,8+3,6*5+1,9+0,98+4,99+5,04+5,1+5,15)*0,24*2*1,1		23,21		
		pomocné sloupky 120/120:1,25*2*0,24*2*1,1		1,32		
		bednění a latě střechy:48*(2+0,08*2*4)*1,1		139,39		
		zábradlí:17*1*2*1,1		37,40		
		plošina:				
		podlaha:18,1*2*1,1		39,82		
		nosný rošt:0,14*2*6,55*4*1,1		8,07		
	Celkem za	783 Nátěry				